

## **SOHO-France - Cohort of Schizophrenic Patients Receiving Antipsychotic Drugs**

Responsable(s) :Gasquet Isabelle

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 1 | ID : 73154

## Général

## Identification

Nom détaillé	Cohort of Schizophrenic Patients Receiving Antipsychotic Drugs
Sigle ou acronyme	SOHO-France
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CNIL

## Thématiques générales

Domaine médical	Disability/handicap Psychology and psychiatry
Pathologie, précisions	Schizophrenia
Déterminants de santé	Genetic Iatrogenic Lifestyle and behavior Medicine
Mots-clés	antipsychotic, remission, schizophrenia, relapse, treatment

## Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	Gasquet
Prénom	Isabelle
Téléphone	+33 (0)1 40 27 31 85
Email	isabelle.gasquet@pbr.ap-hop-paris.fr
Organisme	Paris Public Hospitals

**Précisions**

Lilly France pharmaceutical laboratory

**Gouvernance de la base de données**

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur Assistance publique?hôpitaux de Paris

Statut de l'organisation Secteur Public

**Contact(s) supplémentaire(s)****Caractéristiques****Type de base de données**

Type de base de données Study databases

Base de données issues d'enquêtes, précisions Cohort study

Origine du recrutement des participants A selection of health care professionals

Critère de sélection des participants Medication(s) taken

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon

Patients were recruited by psychiatrists drawn from the LOGIMED (IMS Health) and TVF (CEGEDIM) sampling frame with layering according to activity type (private versus hospital practice or mixed) and area of practice. Each psychiatrist must recruit four patients consecutively: two patients receiving olanzapine and two patients receiving an anti-psychotic prescribed at the discretion of the treating psychiatrist from available treatment (risperidone, amisulpride, clozapine, typical oral antipsychotics and intramuscular, long-acting medication).

**Objectif de la base de données**

Objectif principal

To provide information on patients monitored as outpatients, regardless of antipsychotic treatment received and to provide answers, especially regarding treatment adherence and remission rates, as well as relapse rates over a three-year

monitoring period.

#### Critères d'inclusion

Schizophrenic adult patients monitored as outpatients and randomly recruited by psychiatrists.

#### Type de population

##### Age

Adulthood (19 to 24 years)  
Adulthood (25 to 44 years)  
Adulthood (45 to 64 years)  
Elderly (65 to 79 years)  
Great age (80 years and more)

##### Population concernée

Sick population

##### Sexe

Male  
Woman

##### Champ géographique

National

##### Détail du champ géographique

France

#### Collecte

#### Dates

##### Année du premier recueil

2001

##### Année du dernier recueil

2005

#### Taille de la base de données

##### Taille de la base de données (en nombre d'individus)

[500-1000] individuals

##### Détail du nombre d'individus

964

#### Données

##### Activité de la base

Data collection completed

##### Type de données recueillies

Clinical data  
Declarative data

##### Données cliniques, précisions

Direct physical measures

##### Détail des données cliniques recueillies

History of illness, previous and ongoing treatments, symptomatology (Clinical Global Impression ? Schizophrenia [CGI-SCH] scale) and a Visual Analogue Scale [VAS]). Clinical severity was measured by the CGI-SCH scale.

Données déclaratives, précisions	Face to face interview
Détail des données déclaratives recueillies	Demographic data, quality of life (EuroQol scale of five items [EQ-5D]; addictive comorbidities in the form of simple questions on past and current use of illicit substances and alcohol; social status (accommodation type, type of work activity, number of social activities, etc.)
Existence d'une biothèque	No
Paramètres de santé étudiés	Health care consumption and services
Consommation de soins, précisions	Medicines consumption
<b>Modalités</b>	
Suivi des participants	Yes
Détail du suivi	Follow-up at three and six months then every six months for three years.
Appariement avec des sources administratives	No
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Valorisation et accès</b>	
Lien vers le document	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162420">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162420</a>
<b>Accès</b>	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Contact the scientist in charge.
Accès aux données agrégées	Access on specific project only
Accès aux données individuelles	Access on specific project only