RECOVER-19 - Réhabilitation fonctionnelle et respiratoire et soin nutritionnel des patients atteints de la COVID-19

Head :Alix Lilian

Last update : 03/26/2021 | Version : 1 | ID : 74005

General

Identification

Detailed name	Réhabilitation fonctionnelle et respiratoire et soin nutritionnel des patients atteints de la COVID-19
Sign or acronym	RECOVER-19

General Aspects

Medical area	Maladies infectieuses Médecine interne Médecine physique et de réadaptation Pneumologie
Study in connection with Covid-19	Oui
Keywords	COVID-19; réentrainement; rééducation; réadaptation

Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director	Alix
Surname	Lilian
Address	CHU de Rennes

Collaborations

Funding

Funding status	Publique
----------------	----------

Governance of the database

Sponsor(s) or organisation(s) responsible	CHU de Rennes
Organisation status	Public
Presence of scientific or	Oui

Additional contact

Main features

Type of database

Type of database

Autres

Specify

Etude prospective multicentrique

Database recruitment is made on the basis of:

Autre traitement ou procédure

Database recruitment is carried out as part of an interventional study

Oui

Details

Intervention au niveau individuel

Database objective

Main objective

Déterminer l'efficacité d'un parcours de soins multidisciplinaire personnalisé (comportant une réadaptation à l'effort, une réhabilitation respiratoire si nécessaire et une stratégie thérapeutique nutritionnelle) sur la qualité de vie (composante physique du SF-36) des patients atteints de la COVID-19.

Inclusion criteria

-Patient majeur défini comme cas confirmé de la COVID-19 ayant été hospitalisé ou non pour COVID-19

-Date du début des premiers symptômes de la COVID-19 ? 4 semaines et < 4 mois

-Patients présentant un déficit fonctionnel et/ou respiratoire et/ou une asthénie et/ou une dénutrition, persistant(s) au delà de 4 semaines des premiers symptômes de la COVID-19 :

o Augmentation du score de dyspnée de l'échelle mMRC ? 1 entre le mois précédant la COVID-19 et au-delà des 4 premières semaines post-COVID-19 et/ou

o Score d'asthénie > 22 selon l'échelle de Pichot au-delà des 4 premières semaines post-COVID-19, en l'absence d'asthénie présente dans le mois précédant la COVID-19

(score d'asthénie selon l'échelle de Pichot <8) et/ou

o Perte de poids déclarée > 5% en moins de 6 mois,

en comparant le poids minimum du patient au cours du mois précédant la COVID-19 et son poids au-delà des 4 premières semaines post-COVID-19 et/ou
o IMC actuel < 20 (si âge < 70 ans) ou < 22 (si âge ? 70 ans) si l'IMC était ? 20 (si âge < 70 ans) ou ? 22 (si âge ? 70 ans) au cours du mois précédant la COVID-19

Population type

Age
Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)
Personnes âgées (65 à 79 ans)
Grand âge (80 ans et plus)

Population covered
Sujets malades

Pathology
B99-B99 - Autres maladies infectieuses

Gender
Masculin
Féminin

Geography area
National

Data collection

Dates

Date of first collection (YYYY or MM/YYYY)
2020

Date of last collection (YYYY or MM/YYYY)
2021

Size of the database

Size of the database (number of individuals)
< 500 individus

Details of the number of individuals
160

Data

Database activity
Collecte des données active

Type of data collected
Données cliniques
Données déclaratives
Données paracliniques
Données biologiques
Données administratives

Données de coût

Procedures

Participant monitoring

Oui

Promotion and access

Promotion

Access