

PALIERS - Etude transversale sur les pratiques de prise en charge de la douleur dans les services d'urgences en France en 2010

Head :Boccard Éric, Bristol-Myers Squibb
Schmidely Nathalie, Bristol-Myers Squibb

Last update : 01/01/2020 | Version : 1 | ID : 125

General

Identification

Detailed name Etude transversale sur les pratiques de prise en charge de la douleur dans les services d'urgences en France en 2010

Sign or acronym PALIERS

CNIL registration number, number and date of CPP agreement, AFSSAPS (French Health Products Safety Agency) authorisation CNIL n°909281

General Aspects

Medical area Médecine d'urgence

Others (details) Douleur

Keywords urgences, prise en charge de la douleur

Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director Boccard
Surname Éric
Address 3, rue J. Monnier - 92500 Rueil Malmaison
Phone +33 (0)1 58 83 60 00
Email eric.boccard@bms.com
Unit Bristol-Myers Squibb

Name of the director Schmidely
Surname Nathalie

Address	3, rue J. Monnier - 92500 Rueil Malmaison
Phone	+33 (0)1 58 83 60 00
Email	nathalie.schmidely@bms.com
Unit	Bristol-Myers Squibb

Collaborations

Funding

Funding status	Privé
----------------	-------

Details	Bristol-Myers Squibb
---------	----------------------

Governance of the database

Sponsor(s) or organisation(s) responsible	Bristol-Myers Squibb France (BMS)
Organisation status	Private

Additional contact

Main features

Type of database

Type of database	Bases de données issues d'enquêtes
Study databases (details)	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Database recruitment is carried out by an intermediary	Via une sélection de services ou établissements de santé
Database recruitment is carried out as part of an interventional study	Non
Additional information regarding sample selection.	Sélection de 11 centres (faisabilité). Par centre, échantillonnage systématique sur 48h consécutives

Database objective

Main objective	Décrire la prise en charge de la douleur dans les services d'urgences en France, en fonction des caractéristiques de la douleur (aigue, chronique ou induite) - Explorer les différences de prise en charge dans des sous-groupes spécifiques (patients non-communicants et patients âgés de plus de 65 ans).
----------------	---

Inclusion criteria	Tous les patients adultes conscients admis aux urgences .
Population type	
Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
Population covered	Sujets malades
Gender	Masculin Féminin
Geography area	National
Detail of the geography area	11 services d'Urgences (Paris, Lyon, Lille, Dijon, Nantes, Chateauroux, Colombes)
Data collection	
Dates	
Date of first collection (YYYY or MM/YYYY)	2010
Date of last collection (YYYY or MM/YYYY)	2010
Size of the database	
Size of the database (number of individuals)	[1000-10 000[individus
Details of the number of individuals	1354
Data	
Database activity	Collecte des données terminée
Type of data collected	Données cliniques Données déclaratives
Clinical data (detail)	Dossier clinique Examen médical
Declarative data (detail)	Face à face
Presence of a biobank	Non

Health parameters studied	Événements de santé/morbidité Consommation de soins/services de santé
---------------------------	--

Care consumption (detail)	Hospitalisation Produits de santé
---------------------------	--------------------------------------

Procedures

Data collection method	Cahier d'observation papier
------------------------	-----------------------------

Participant monitoring	Non
------------------------	-----

Links to administrative sources	Non
---------------------------------	-----

Promotion and access

Promotion

Access

Terms of data access (charter for data provision, format of data, availability delay)	publications
---	--------------

Access to aggregated data	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------	---------------------------------------

Access to individual data	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------	---------------------------------------