

- Etude longitudinale sur des patients souffrant de depression sévère : étude de l'impulsivité

Head :Falissard Bruno, Inserm U1018 - Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations
Équipe: Genre, Santé sexuelle et Reproductive
Corruble Emmanuelle, INSERM U669 CHU DE BICETRE - SERVICE DE PSYCHIATRIE

Last update : 09/05/2017 | Version : 1 | ID : 4533

General

Identification

Detailed name Etude longitudinale sur des patients souffrant de depression sévère : étude de l'impulsivité

General Aspects

Medical area Psychologie et psychiatrie

Pathology (details) Dépression

Health determinants Facteurs sociaux et psycho-sociaux

Keywords tentatives suicide, étude psychométrique, impulsivité, échelle

Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director Falissard

Surname Bruno

Address CESP

Phone + 33 (0)1 58 41 58 50

Email falissard_b@wanadoo.fr

Unit Inserm U1018 - Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations Équipe: Genre, Santé sexuelle et Reproductive

Organization INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE -

Name of the director Corruble

Surname Emmanuelle

Address 94275 LE KREMLIN BICETRE

Phone	+ 33 (0)1 45 21 25 24
Email	emmanuelle.corruble@bct.aphp.fr
Unit	INSERM U669 CHU DE BICETRE - SERVICE DE PSYCHIATRIE
Organization	INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche

Collaborations

Funding

Funding status	Publique
----------------	----------

Details	Public
---------	--------

Governance of the database

Sponsor(s) or organisation(s) responsible	INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Organisation status	Public

Additional contact

Main features

Type of database

Type of database	Bases de données issues d'enquêtes
Study databases (details)	Etudes transversales répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Database recruitment is carried out as part of an interventional study	Non
Additional information regarding sample selection.	Patients nouvellement hospitalisés pour motif de dépression majeure (DSM-IV) et acceptant de participer à l'étude.

Database objective

Main objective	Etudier la relation entre dépression sévère et impulsivité et le rôle de cette impulsivité dans les tentatives de suicide.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inclusion criteria	Patients nouvellement hospitalisés pour motif de dépression majeure (DSM-IV)
--------------------	------------------------------------------------------------------------------

Critères d'exclusion: troubles bipolaires, troubles schizophréniques, abus d'alcool ou de drogue, troubles neurologiques.

Population type

Age
Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)

Population covered
Sujets malades

Gender
Masculin
Féminin

Geography area
National

Detail of the geography area
France (Service Psychiatrie, Kremlin-Bicêtre)

Data collection

Dates

Date of first collection (YYYY or MM/YYYY)
2002

Date of last collection (YYYY or MM/YYYY)
2006

Size of the database

Size of the database (number of individuals)
< 500 individus

Details of the number of individuals
127 patients

Data

Database activity
Collecte des données terminée

Type of data collected
Données cliniques

Clinical data (detail)
Examen médical

Details of collected clinical data
Age, sexe, type de dépression, traitement, tentative de suicide. Évaluation de l'impulsivité (Impulsivity Rating Scale, Baratt Impulsivity Scale, Impulse Control Scale)

Presence of a biobank
Non

Health parameters studied	Événements de santé/morbidité Événements de santé/mortalité
Procedures	
Data collection method	Selon les échelles de mesure:- L'échelle d'évaluation de l'impulsivité (IRS). Elle comprend sept éléments évalués en quatre degrés.Elle a été testée pour la totalité de l'échantillon par un seul évaluateur.- L'Échelle d'impulsivité Baratt (BRI) est divisée en quatre degrés de 30 items.Elle a été testée par le premier sous-groupe de 50 patients (la version 11 du questionnaire a été utilisée)- L'échelle du contrôle des impulsions (ICS) est une échelle d'impulsivité en auto-évaluation, qui comprend 15 articles en quatre degrés (0-3). Elle a été testée par la deuxième sous-groupe de 77 patients.
Participant monitoring	Oui
Monitoring procedures	Suivi par contact avec le médecin référent ? traitant
Details on monitoring of participants	Suivi pendant 28 jours suite à l'inclusion
Links to administrative sources	Non
Promotion and access	
Promotion	
Link to the document	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=impulsivity+AND+depression+AND+Falissard+B+[Author]
Description	Liste des publications dans Pubmed
Access	
Terms of data access (charter for data provision, format of data, availability delay)	Contacteur le responsable scientifique
Access to aggregated data	Accès restreint sur projet spécifique
Access to individual data	Accès restreint sur projet spécifique