

# INCANT - Cohorte sur les traitements de l'abus et de la dépendance au cannabis chez l'adolescent

Head :Falissard Bruno, INSERM U669  
Phan Olivier, INSERM U669  
Jouanne Celine

Last update : 12/01/2019 | Version : 2 | ID : 4363

## General

### Identification

Detailed name	Cohorte sur les traitements de l'abus et de la dépendance au cannabis chez l'adolescent
Sign or acronym	INCANT

### General Aspects

Medical area	Pédiatrie Psychologie et psychiatrie
Pathology (details)	Addictions
Health determinants	Addictions et toxicomanie Facteurs sociaux et psycho-sociaux
Keywords	protocole, Cannabis, traitement, thérapie familiale, abus, adolescent, évaluation

### Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director	Falissard
Surname	Bruno
Address	Inserm U669 Maison de Solenn 97 boulevard du Port Royal 75679 Paris Cedex
Phone	+33 (0)1 58 41 58 50
Email	falissard_b@wanadoo.fr
Unit	INSERM U669
Organization	National Institute of Health and Medical Research
Name of the director	Phan
Surname	Olivier

Address	Inserm U669 Maison de Solenn 97 boulevard du Port Royal 75679 Paris Cedex
Phone	+33 (0)1 53 82 81 70
Email	olivier.phan@imm.fr
Unit	INSERM U669
Organization	National Institute of Health and Medical Research

Name of the director	Jouanne
Surname	Celine
Email	jouanne.celine@neuf.fr
Organization	Tolbiac Emergency Resource Centre

## Collaborations

## Funding

Funding status	Publique
Details	Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies (MILDT)

## Governance of the database

Sponsor(s) or organisation(s) responsible	INSERM - National Institute of Health and Medical Research
Organisation status	Public
Sponsor(s) or organisation(s) responsible	Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies (MILDT)
Organisation status	Public

## Additional contact

## Main features

## Type of database

Type of database	Bases de données issues d'enquêtes
Study databases (details)	Etudes de cohortes
Database recruitment is carried out by an intermediary	Via une sélection de services ou établissements de santé

Database recruitment is carried out as part of an interventional study	Oui
Details	Intervention au niveau de groupes (clusters)
Additional information regarding sample selection.	<p>Tout patient âgé de 13 à 18 ans faisant la demande d'une « consultation cannabis » est reçu par la psychologue de recherche.</p> <p>Après avoir vérifié les critères d'inclusion, celle-ci présente l'étude au patient et à sa famille. S'ils le souhaitent, ceux-ci peuvent disposer d'un temps de réflexion et donner leur réponse lors d'un second rendez-vous avec la psychologue de recherche.</p> <p>Après lecture de la fiche d'information et signature des consentements, la famille est incluse dans l'étude, randomisée, et se voit attribuer l'une des trois thérapies. La procédure de randomisation est imposée par le protocole européen. La procédure utilisée est la « Randomisation par l'Urne » (Stout 1994 ; Project Match). Elle est effectuée par la psychologue de recherche.</p>
<b>Database objective</b>	
Main objective	<p>Evaluer l'intérêt d'une thérapie spécifique, la Thérapie familiale multidimensionnelle (Multidimensional family therapy ? MDFT) dans la prise en charge des adolescents abuseurs ou dépendants du cannabis.</p> <p>Valider une méthode thérapeutique, dans le contexte européen et plus particulièrement français, efficace dans le champ des addictions à l'adolescence ; développer des moyens d'évaluation des psychothérapies.</p>
Inclusion criteria	<p>Présenter un diagnostic d'abus ou de dépendance au cannabis, et avoir au moins un parent (ou représentant légal) acceptant de participer à la thérapie et à l'étude. À noter que l'abus d'autres substances psychoactives, les troubles du comportement et/ou les troubles psychiatriques, souvent associés à la consommation de cannabis, ne constituent pas un critère d'exclusion.</p>
<b>Population type</b>	
Age	Adolescence (13 à 18 ans)
Population covered	Sujets malades
Gender	Masculin

Féminin

Geography area International

Detail of the geography area Europe: France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique. En France, En France, les adolescents et leurs parents sont recrutés au sein de deux centres spécialisés dans les addictions aux substances psychoactives et offrant une Consultation Jeunes Usagers selon le protocole de la MILDT : le Centre Emergence Espace Tolbiac, rattaché à l'Institut Mutualiste Montsouris (Paris, XIIIe arrondissement), et le Centre de soins spécifiques pour toxicomanes CSST centre d'aide aux toxicomanes CEDAT de Mantes-la-Jolie qui dépend de l'hôpital Mignot de Versailles.

## Data collection

### Dates

Date of first collection (YYYY or MM/YYYY) 10/2006

Date of last collection (YYYY or MM/YYYY) 12/2009

### Size of the database

Size of the database (number of individuals) < 500 individus

Details of the number of individuals 150

### Data

Database activity Collecte des données terminée

Type of data collected Données cliniques  
Données déclaratives  
Données paracliniques

Clinical data (detail) Examen médical

Declarative data (detail) Auto-questionnaire papier

Details of collected declarative data données sociodémographiques, histoire du jeune, composition familiale, consommation de drogues, pathologies psychiatriques dans la famille, les antécédents avec la justice, le parcours de soin, les problèmes scolaires, la relation avec les pairs

Paraclinical data (detail)	L'Intake Interview est proposé à l'adolescent et à ses parents séparément. Cet hétéroquestionnaire, d'une vingtaine de minutes, permet de recueillir des données sociodémographiques, mais aussi des informations sur l'histoire du jeune, la composition familiale, la consommation de drogues, les pathologies psychiatriques dans la famille, les antécédents avec la justice, le parcours de soin, les problèmes scolaires, la relation avec les pairs. Il existe une version spécifique à l'adolescent et une spécifique aux parents. Formulaire complémentaire : caractéristiques démographiques, âge, nationalité, situation familiale, nombre d'enfants (pour les parents), données scolaires et professionnelles, parcours scolaire, universitaire, profession actuelle, informations médicales, antécédents personnels médicaux, recueil des traitements médicamenteux. Inventaire des expériences personnelles (PEI): le PEI est un autoquestionnaire qui évalue la sévérité de la consommation de drogues et les problèmes qui y sont associés. Youth Self Report (YSR): autoquestionnaire abrégé qui permet à l'adolescent de faire le point sur les troubles du comportements et les éventuels troubles psychotiques. Child Behavioral Checklist (CBCL) est la version « parent » du YSR. Adolescent Depression Rating Scale (ADRS) L'Adolescent Depression Rating Scale permet d'évaluer la présence et la sévérité d'un état dépressif chez l'adolescent âgé de 13 à 20 ans. Le Timeline Follow-Back method : TLFB est un entretien structuré permettant de mesurer l'évolution de la consommation du jeune dans le temps. ADI-Light: Adolescent Diagnostic Interview-Light est un entretien structuré évaluant les consommations de substances à l'adolescence, en fonction des critères du DSM-IV-TR.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presence of a biobank	Oui
-----------------------	-----

Contents of biobank	Autres fluides (salive, urine, liquide amniotique, ?)
---------------------	-------------------------------------------------------

Details of biobank content	Urines: une analyse semi-quantitative de cannabis dans les urines est aussi réalisée à l'inclusion et à six et douze mois.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Health parameters studied	Événements de santé/morbidité
---------------------------	-------------------------------

## Procedures

Data collection method	Auto-questionnaire (Intake Interview, PEI, YSR, CBCL, ADRS) et entretien médical (Timeline Follow-Back method, ADI-Light)
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participant monitoring	Oui
Details on monitoring of participants	Consultation une fois par semaine.Evaluation initiale, à 6 mois puis à 12 mois.
Links to administrative sources	Non

## Promotion and access

### Promotion

Link to the document	<a href="http://www.mdft.org/mdft/media/files/Jouanne-et-al-%28comparaison-de-l-efficacite-de-la-MultiDimensional-Family-Therapy-%28MDFT%29-versus-la-Treatment-as-usual-Explicite.pdf">http://www.mdft.org/mdft/media/files/Jouanne-et-al-%28comparaison-de-l-efficacite-de-la-MultiDimensional-Family-Therapy-%28MDFT%29-versus-la-Treatment-as-usual-Explicite.pdf</a>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Access

Terms of data access (charter for data provision, format of data, availability delay)	Contacter le responsable scientifique
Access to aggregated data	Accès restreint sur projet spécifique
Access to individual data	Accès restreint sur projet spécifique