

- Étude transversale sur le comportement des mères face à la position de couchage de leur bébé : effets de la dernière campagne de prévention concernant la mort subite du nourrisson

Head : Falissard Bruno, INSERM U669

Vaivre-Douret Laurence, Inserm U483

Last update : 09/05/2017 | Version : 1 | ID : 4376

General

Identification

Detailed name Étude transversale sur le comportement des mères face à la position de couchage de leur bébé : effets de la dernière campagne de prévention concernant la mort subite du nourrisson

General Aspects

Medical area Médecine générale
Pédiatrie

Health determinants Mode de vie et comportements

Keywords Comportements, mort subite, nourrisson, mères, éducation pour la santé, bébé, prévention

Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director Falissard

Surname Bruno

Address Inserm U669 Maison de Solenn
97 boulevard du Port Royal
75679 Paris Cedex

Phone +33 (0)1 58 41 58 50

Email falissard_b@wanadoo.fr

Unit INSERM U669

Organization INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE -

Name of the director Vaivre-Douret

Surname Laurence

Email	vaivre@nck.aphp.fr
Unit	Inserm U483
Organization	Groupe hospitalier Cochin?Saint-Vincent-Paul
Collaborations	
Funding	
Funding status	Publique
Details	Public
Governance of the database	
Sponsor(s) or organisation(s) responsible	INSERM - Institut National de Santé et Recherche Médicale
Organisation status	Public
Additional contact	
Main features	
Type of database	
Type of database	Bases de données issues d'enquêtes
Study databases (details)	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Database recruitment is carried out by an intermediary	Via une sélection de services ou établissements de santé
Database recruitment is carried out as part of an interventional study	Non
Additional information regarding sample selection.	Deux échantillons tout-venant ont été ainsi constitués pendant une durée limitée d'un mois dans deux maternités (Port-Royal et Créteil) et un centre de protection maternelle et infantile attaché à la maternité Port-Royal.
Database objective	
Main objective	Apprécier les pratiques de couchage des bébés dans deux maternités et au domicile familial. Évaluer ainsi la recevabilité et l'application du message de santé publique relatif à la prévention de la mort subite du nourrisson.

Inclusion criteria	Deux échantillons tout-venant ont été ainsi constitués pendant une durée limitée d'un mois dans deux maternités (Port-Royal et Créteil) et un centre de protection maternelle et infantile attaché à la maternité Port-Royal.
--------------------	---

Population type

Age	Nouveau-nés (naissance à 28j)
Population covered	Population générale
Pathology	
Gender	Féminin
Geography area	Régional
French regions covered by the database	Île-de-France
Detail of the geography area	Ile de France: deux maternités (Port-Royal et Créteil) et un centre de protection maternelle et infantile attaché à la maternité Port-Royal.

Data collection

Dates

Date of first collection (YYYY or MM/YYYY)	05/1999
Date of last collection (YYYY or MM/YYYY)	06/1999

Size of the database

Size of the database (number of individuals)	< 500 individus
Details of the number of individuals	204

Data

Database activity	Collecte des données terminée
Type of data collected	Données déclaratives
Declarative data (detail)	Auto-questionnaire papier
Details of collected declarative	Caractéristiques du nouveau-né à la naissance, les

data	caractéristiques sociodémographiques des parents, la position de couchage présente ou future. La position de couchage préférée et les raisons de leur choix étaient demandées aux parents. Des renseignements sur la fratrie éventuelle et la position de couchage préconisée à l'époque étaient demandés. Pour l'étude en PMI, la position de l'enfant en période d'éveil était précisée.
------	--

Presence of a biobank	Non
-----------------------	-----

Health parameters studied	Evénements de santé/morbidité Evénements de santé/mortalité
---------------------------	--

Procedures

Data collection method	Les mères ont été interrogées le jour de leur sortie de la maternité. Les mères des nouveau-nés transférés à la naissance dans des services de réanimation ou de néonatalogie, et les mères d'enfants ayant séjourné en unité mère?enfant (unité kangourou) ont été exclues. Des autoquestionnaires ont été diffusés par le personnel de la maternité aux mamans répondant aux critères d'inclusion de l'étude. Les mères ont été interrogées le jour de leur sortie de la maternité (moyenne : troisième jour après l'accouchement). En PMI, les puéricultrices distribuaient le questionnaire en salle d'attente. Les questions portaient sur les caractéristiques du nouveau-né à la naissance, les caractéristiques sociodémographiques des parents, la position de couchage présente ou future. La position de couchage préférée et les raisons de leur choix étaient demandées aux parents. Des renseignements sur la fratrie éventuelle et la position de couchage préconisée à l'époque étaient demandés.
------------------------	---

Participant monitoring	Non
------------------------	-----

Followed pathology	
--------------------	--

Links to administrative sources	Non
---------------------------------	-----

Promotion and access

Promotion

Link to the document	http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929693X00001457
----------------------	---

Description	Publication ScienceDirect
-------------	---------------------------

Access

Terms of data access (charter for data provision, format of data, availability delay)

Publications

Access to aggregated data

Accès restreint sur projet spécifique

Access to individual data

Accès restreint sur projet spécifique