

# - PrimInject : étude transversale sur les modes et les pratiques de consommation de drogues en France

Head :Arwidson Pierre  
Guignard Romain  
Guichard Anne

Last update : 09/05/2017 | Version : 2 | ID : 73177

## General

### Identification

Detailed name PrimInject : étude transversale sur les modes et les pratiques de consommation de drogues en France

### General Aspects

Medical area Maladies infectieuses

Health determinants Addictions et toxicomanie  
Mode de vie et comportements

### Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director Arwidson  
Surname Pierre  
Address 12, rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice cedex  
Email pierre.arwidson@santepubliquefrance.fr  
Organization Santé publique France

Name of the director Guignard  
Surname Romain  
Address 12, rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice cedex  
Phone 0171801575  
Email romain.guignard@santepubliquefrance.fr  
Organization Santé publique France

Name of the director Guichard

Surname	Anne
Organization	Université Laval, Québec

### Collaborations

Participation in projects, networks and consortia	Non
---	-----

### Funding

Funding status	Publique
----------------	----------

Details	Inpes
---------	-------

### Governance of the database

Sponsor(s) or organisation(s) responsible	Santé publique France
---	-----------------------

Organisation status	Public
---------------------	--------

Presence of scientific or steering committees	Oui
---	-----

### Additional contact

### Main features

### Type of database

Type of database	Bases de données issues d'enquêtes
------------------	------------------------------------

Study databases (details)	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
---------------------------	---

Database recruitment is carried out as part of an interventional study	Non
--	-----

Additional information regarding sample selection.	Recrutement de participants via Internet
--	--

### Database objective

Main objective	L'injection par voie intraveineuse est le mode de transmission majeur du VHC chez les usagers de drogues, non seulement par le partage de la seringue, mais aussi par celui du matériel de préparation (récipient, filtre, tampon, eau), possiblement souillé par le sang d'une personne contaminée.
----------------	--

Selon différentes sources, on assiste depuis quelques années à des changements significatifs dans les modes et les pratiques de consommation de drogues en France, sous l'effet conjoint de la diffusion massive des traitements de substitution aux opiacés (buprénorphine haut dosage ou BHD) à partir de 1995 et de l'arrivée sur le marché d'une grande variété de stimulants, incluant la cocaïne et les drogues de synthèse.

Souvent non planifiées et pratiquées par un tiers « initiateur », les premières injections sont à haut risque de contamination pour le jeune initié, souvent peu au fait des techniques d'injection et des risques infectieux encourus et pas en contact avec les structures de première ligne.

Dans ce contexte, une enquête a été mise en place pour identifier les circonstances et les pratiques de(s) la première(s) injection(s) parmi les jeunes usagers de drogues en France. Une méthodologie utilisant internet a été développée pour permettre d'accéder et ainsi de découvrir des profils d'usagers échappant aux dispositifs d'observation plus « classiques », en particulier ceux qui se trouvent socialement intégrés ou qui ne sont pas en contact avec les structures.

Inclusion criteria	Etre âgé de plus de 15 ans. Les individus ne s'étant jamais injecté de drogues étaient redirigés vers une version courte du questionnaire.
<b>Population type</b>	
Age	Adolescence (13 à 18 ans) Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans)
Population covered	Population générale
<b>Pathology</b>	
Gender	Masculin Féminin
Geography area	National
Detail of the geography area	France
<b>Data collection</b>	
<b>Dates</b>	
Date of first collection (YYYY or	Octobre 2010

MM/YYYY)

Date of last collection (YYYY or MM/YYYY) Mars 2011

## Size of the database

Size of the database (number of individuals) [500-1000[ individus

Details of the number of individuals 449 injecteurs et 455 non-injecteurs

## Data

Database activity Collecte des données terminée

Type of data collected Données déclaratives

Declarative data (detail) Auto-questionnaire internet

Details of collected declarative data Données sociodémographiques, usages de substances psychoactives, pratiques et attitudes liées à la première injection, infection au VIH et VHC

Presence of a biobank Non

Health parameters studied Événements de santé/morbidité  
Autres

Other (detail) Usages de substances psychoactives, pratiques et attitudes liées à la première injection

## Procedures

Data collection method Internet. Promotion de l'enquête via une campagne de bannières Web, affiches déclinées en format cart-com, articles et communiqués de presse.

Quality procedure(s) used Pré-test des outils et du questionnaire auprès d'usagers de drogues par voie intraveineuse. Vérification et nettoyage de la base de données sous Stata.

Participant monitoring Non

Followed pathology

Links to administrative sources Non

## Promotion and access

## Promotion

Link to the document <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23726980>

Description Pratiques liées à la première injection selon les périodes-clés de la politique de réduction des risques en France. Article publié dans Drug and Alcohol Dependence

Link to the document <http://www.federationaddiction.fr/actal-n10-decembre-2011-hepatites-de-reelles-avancees/>

Description La première injection au prisme de la réduction des risques. Article publié dans revue Actal de la Fédération Addiction.

## Access

Presence of document that lists variables and coding procedures Non

Terms of data access (charter for data provision, format of data, availability delay) Sur demande auprès de Pierre Arwidson, Directeur des affaires scientifiques de l'Inpes.

Access to aggregated data Accès restreint sur projet spécifique

Access to individual data Accès restreint sur projet spécifique