

ZEN - Etude longitudinale sur des patients schizophrènes et bipolaires suivis en ambulatoire : compliance de l'olanzapine forme comprimé et forme orodispersible

Head : Médecin pharmacoépidémiologiste , Eli Lilly France

Last update : 01/01/2019 | Version : 2 | ID : 72

General

Identification

Detailed name Etude longitudinale sur des patients schizophrènes et bipolaires suivis en ambulatoire : compliance de l'olanzapine forme comprimé et forme orodispersible

Sign or acronym ZEN

CNIL registration number, number and date of CPP agreement, AFSSAPS (French Health Products Safety Agency) authorisation CNIL N°907035

General Aspects

Medical area Neurologie
Psychologie et psychiatrie

Health determinants Mode de vie et comportements
Produits de santé

Keywords Schizophrénie, troubles bipolaires, olanzapine et durée de traitement

Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director Médecin pharmacoépidémiologiste

Email fr_mail_pharmacoepi@lilly.com

Unit Eli Lilly France

Collaborations

Funding

Funding status Privé

Details Eli Lilly and Company

Governance of the database

Sponsor(s) or organisation(s) responsible Eli Lilly

Organisation status Private

Additional contact

Main features

Type of database

Type of database Bases de données issues d'enquêtes

Study databases (details) Etudes longitudinales (hors cohortes)

Database recruitment is carried out by an intermediary Via une sélection de professionnels d'exercice libéral

Database recruitment is made on the basis of: Prise de produit(s) de santé

Database recruitment is carried out as part of an interventional study Non

Additional information regarding sample selection. France : sélection aléatoire de psychiatres à partir de fichier professionnel. Recrutement consécutif de patients suivis en ambulatoire (consultation externe ou cabinet libéral)

Database objective

Main objective Evaluer le nombre de patients qui arrêtent leur traitement par olanzapine au cours des 12 premiers mois au sein d'une population souffrant de troubles bipolaires ou de schizophrénie et suivie en ambulatoire

Inclusion criteria

- Patients de 18 ans et plus,
- souffrant de troubles bipolaires ou de troubles schizophréniques selon les critères du DSM-IV,
- débutant ou ayant débuté un traitement par olanzapine sous forme comprimé ou orodispersible.

Population type

Age

- Adulte (19 à 24 ans)
- Adulte (25 à 44 ans)
- Adulte (45 à 64 ans)

Population covered	Sujets malades
Gender	Masculin Féminin
Geography area	International
Detail of the geography area	France, Allemagne et Grèce
Data collection	
Dates	
Date of first collection (YYYY or MM/YYYY)	2007
Date of last collection (YYYY or MM/YYYY)	2009
Size of the database	
Size of the database (number of individuals)	[500-1000[individus
Details of the number of individuals	927
Data	
Database activity	Collecte des données terminée
Type of data collected	Données cliniques Données déclaratives
Clinical data (detail)	Dossier clinique Examen médical
Declarative data (detail)	Auto-questionnaire papier
Presence of a biobank	Non
Health parameters studied	Evénements de santé/morbidité Qualité de vie/santé perçue Autres
Other (detail)	Alliance et observance thérapeutique
Procedures	
Data collection method	Cahier de recueil des données et questionnaires
Participant monitoring	Oui

Details on monitoring of participants	1 an de suivi
---------------------------------------	---------------

Links to administrative sources	Non
---------------------------------	-----

Promotion and access

Promotion

Link to the document	http://tinyurl.com/Pubmed-Etude-ZEN
----------------------	---

Description	Liste des publications dans Pubmed
-------------	------------------------------------

Access

Terms of data access (charter for data provision, format of data, availability delay)	Rapport, poster et publication
---	--------------------------------

Access to aggregated data	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------	---------------------------------------

Access to individual data	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------	---------------------------------------