

SMILE - Étude transversale sur des patients migraineux consultant en médecine de ville

Head : Radat Françoise, 33076 Bordeaux Cedex
Geraud Gilles

Last update : 09/05/2017 | Version : 1 | ID : 73242

General

Identification

Detailed name Étude transversale sur des patients migraineux consultant en médecine de ville

Sign or acronym SMILE

CNIL registration number, number and date of CPP agreement, AFSSAPS (French Health Products Safety Agency) authorisation

CNIL

General Aspects

Medical area Médecine générale
Neurologie

Pathology (details) Migraine

Health determinants Mode de vie et comportements

Keywords Migraine, troubles de l'humeur, comportements d'adaptation, pratique de soins primaires, prise en charge médicale

Scientific investigator(s) (Contact)

Name of the director Radat

Surname Françoise

Phone + 33 (0)5 5679 8711

Email francoise.radat@chu-bordeaux.fr

Unit 33076 Bordeaux Cedex

Organization CHU Pellegrin

Name of the director Geraud

Surname	Gilles
Address	Avenue du Professeur Jean Poulhes, 31403 Toulouse, France
Phone	+33 5 6132 2642
Email	geraud.g@chu-toulouse.fr
Organization	Groupe Hospitalier Rangueil-Larrey

Collaborations

Funding

Funding status	Publique
----------------	----------

Details Laboratoires Schwartz Pharma.

Governance of the database

Sponsor(s) or organisation(s) responsible Laboratoires Schwartz Pharma. TNS Healthcare

Organisation status Private

Sponsor(s) or organisation(s) responsible Société Française d'Etudes des Migraines et Céphalées

Organisation status Public

Additional contact

Main features

Type of database

Type of database Bases de données issues d'enquêtes

Study databases (details) Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)

Database recruitment is carried out by an intermediary Via une sélection de professionnels d'exercice libéral

Database recruitment is made on the basis of: Autre traitement ou procédure

Database recruitment is carried out as part of an interventional study Non

Additional information regarding sample selection.

Les médecins ont été recrutés par mail ou par téléphone à partir du nombre total de médecins généralistes et neurologues figurant dans la base de données des médecins connus pour être les prescripteurs habituels de médicaments prophylactiques. Parmi ceux-ci, 1618 médecins (39,9% de tous les médecins recrutés) ont accepté de participer.
Chaque médecin participant était d'inclure les quatre premiers patients consécutifs consultant pour la migraine

Database objective

Main objective

Les objectifs de l'étude SMILE étaient d'évaluer l'anxiété, le stress, la dépression, l'impact fonctionnel et les comportements d'adaptation chez les patients migraineux consultant en médecine de ville en France

Inclusion criteria

Chaque médecin participant devait inclure les quatre premiers patients consécutifs consultant pour une migraine, âgés de plus de 18 ans et actuellement non traité avec une substance connue pour être dotée de propriétés prophylactiques migraine (utilisées spécifiquement pour la prévention des migraines ou pour d'autres raisons)

Population type

Age

Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)

Population covered

Sujets malades

Gender

Masculin
Féminin

Geography area

National

Detail of the geography area

France

Data collection

Dates

Date of first collection (YYYY or MM/YYYY)

2005

Date of last collection (YYYY or MM/YYYY)

2006

Size of the database

Size of the database (number of individuals) [1000-10 000[individus

Details of the number of individuals 6109

Data

Database activity Collecte des données terminée

Type of data collected Données cliniques
Données déclaratives

Clinical data (detail) Examen médical

Details of collected clinical data Tests psychométriques (score HAD, stress (PSS4), Migraine-Specific Quality of life) Évaluation de l'efficacité de traitement aigu

Declarative data (detail) Auto-questionnaire papier
Face à face

Details of collected declarative data Données sociodémographiques, les critères d'inclusion, perception de la sévérité de la migraine (fréquence et l'intensité des attaques), l'existence d'anxiété ou de stress, impact fonctionnel, le traitement habituel des crises de migraine et la satisfaction estimé par le patient pour le traitement, l'admissibilité des patients pour le traitement prophylactique, proposition d'ouverture d'un traitement prophylactique, les ordonnances, et l'influence possible de l'anxiété ou de stress perçu sur les prescriptions. Les critères diagnostiques de la migraine, histoire de la migraine, la fréquence des maux de tête, de l'impact de la migraine sur la vie quotidienne, les symptômes affectifs, les stratégies d'adaptation, le stress, le traitement, la sévérité des crises traitées sur une échelle de 0 à 10, et l'efficacité de traitement

Presence of a biobank Non

Health parameters studied Consommation de soins/services de santé
Qualité de vie/santé perçue

Care consumption (detail) Produits de santé

Procedures

Data collection method Par les médecins participant

Participant monitoring	Non
------------------------	-----

Followed pathology	
--------------------	--

Links to administrative sources	Non
---------------------------------	-----

Promotion and access

Promotion

Link to the document	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039338
----------------------	---

Link to the document	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18644041
----------------------	---

Access

Terms of data access (charter for data provision, format of data, availability delay)	Contacter le responsable scientifique
---	---------------------------------------

Access to aggregated data	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------	---------------------------------------

Access to individual data	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------	---------------------------------------