

# B030 - Etude transversale sur l'utilisation de la duloxetine en France

Responsable(s) : Laboratoire , Eli Lilly France

Date de modification : 01/01/2020 | Version : 1 | ID : 80

## Général

### Identification

Nom détaillé Etude transversale sur l'utilisation de la duloxetine en France

Sigle ou acronyme B030

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) CNIL N°909021

### Thématiques générales

Domaine médical Psychologie et psychiatrie

Déterminants de santé Produits de santé

Autres, précisions Dépression

Mots-clés Pharmacie, bon usage, duloxétine, conditions d'utilisation

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Laboratoire

Email fr\_mail\_pharmacoepi@lilly.com

Laboratoire Eli Lilly France

### Collaborations

#### Financements

Financements Privé

Précisions Eli Lilly and Company

### Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur Eli Lilly

|   |  |
|---|--|
| Statut de l'organisation  | Secteur Privé  |
| Contact(s) supplémentaire(s)  |  |
| Caractéristiques  |  |
| Type de base de données   |  |
| Type de base de données   | Bases de données issues d'enquêtes   |
| Base de données issues d'enquêtes, précisions   | Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)  |
| Origine du recrutement des participants   | Via un fichier de population   |
| Critère de sélection des participants   | Prise de produit(s) de santé   |
| Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle | Non  |
| Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon                      | Recrutement des patients par les pharmacies. Sélection aléatoire des pharmacies à partir de fichiers professionnels. Stratification par région et par zone (urbaine/ville).  |
| Objectif de la base de données  |  |
| Objectif principal  | Objectif principal : évaluer les conditions d'utilisation de la duloxetine en situation réelle ;<br>Objectifs secondaires : caractéristiques des patients traités par duloxetine, profils des prescripteurs de duloxetine, caractéristiques du traitement. |
| Critères d'inclusion  | Patient recevant une délivrance de duloxetine à l'officine quelle qu'en soit l'indication, qu'il s'agisse d'une initiation ou d'un renouvellement de traitement  |
| Type de population  |  |
| Age   | Adulte (19 à 24 ans)<br>Adulte (25 à 44 ans)<br>Adulte (45 à 64 ans)<br>Personnes âgées (65 à 79 ans)<br>Grand âge (80 ans et plus)  |
| Population concernée  | Sujets malades   |
| Sexe  | Masculin   |

Féminin

Champ géographique National

Détail du champ géographique National

## Collecte

### Dates

Année du premier recueil 2009

Année du dernier recueil 2010

### Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus) < 500 individus

Détail du nombre d'individus 294

### Données

Activité de la base Collecte des données terminée

Type de données recueillies Données cliniques

Données cliniques, précisions Dossier clinique

Existence d'une bibliothèque Non

Paramètres de santé étudiés Evénements de santé/morbidité

### Modalités

Mode de recueil des données Cahier de recueil des données complété par le médecin prescripteur

Suivi des participants Non

Appariement avec des sources administratives Non

## Valorisation et accès

### Valorisation et accès

#### Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données) Rapport et publication

et délais de mise à disposition)

Accès aux données agrégées

Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spécifique