

Etude longitudinale RéPONSe - Réponse au traitement selon le nombre d'Episodes de dépressiON : étude de Suivi Epidémiologique

Responsable(s) : Crochard Anne

Date de modification : 01/06/2011 | Version : 1 | ID : 181

Général	
Identification	
Nom détaillé	Réponse au traitement selon le nombre d'Episodes de dépressiON : étude de Suivi Epidémiologique
Sigle ou acronyme	Etude longitudinale RéPONSe
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CNIL n°909515
Thématiques générales	
Domaine médical	Psychologie et psychiatrie
Déterminants de santé	Produits de santé
Autres, précisions	dépression, épisode dépressif majeur (EDM),
Mots-clés	traitement, réponse, antidépresseur
Responsable(s) scientifique(s)	
Nom du responsable	Crochard
Prénom	Anne
Téléphone	+33 (0)1 79 41 28 51
Email	acro@lundbeck.com
Organisme	Lundbeck
Collaborations	
Financements	
Financements	Privé
Précisions	Laboratory LUNDBECK SAS
Gouvernance de la base de	

données	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Lundbeck SAS
Statut de l'organisation	Secteur Privé
Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes longitudinales (hors cohortes)
Origine du recrutement des participants	Via une sélection de professionnels d'exercice libéral
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	Sélection des médecins généralistes : Envoi d'un mailing d'appel à participation sur la base du volontariat à un échantillon aléatoire de émédecins généralistes de France. Tirage au sort à partir du fichier national CEGEDIM. Sélection des patients : les 4 premiers patients consultant le médecin généraliste et répondant aux critères d'inclusion
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Comparaison de la réponse au traitement à 3 mois de patients présentant un épisode dépressif majeur (EDM) en fonction du nombre d'épisodes antérieurs d'EDM en médecine générale
Critères d'inclusion	- Patient âgé de 18 ans et plus, - Patient présentant un EDM (critère DSM IV), - Patient pour lequel le médecin initie un traitement antidépresseur
Type de population	
Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans)

Personnes âgées (65 à 79 ans)
Grand âge (80 ans et plus)

Population concernée	Sujets malades
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	France métropolitaine
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2010
Année du dernier recueil	2011
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[1000-10 000[individus
Détail du nombre d'individus	10334
Données	
Activité de la base	Collecte des données terminée
Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives
Données cliniques, précisions	Dossier clinique
Données déclaratives, précisions	Auto-questionnaire papier
Existence d'une biothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Événements de santé/morbidité Qualité de vie/santé perçue
Modalités	
Mode de recueil des données	Le médecin recueille les informations cliniques et soumet l'autoquestionnaire au moment de la visite.
Suivi des participants	Oui
Détail du suivi	à l'inclusion, 1 mois et 4 mois

Appariement avec des sources administratives	Non
--	-----

Valorisation et accès

Valorisation et accès

Lien vers le document	20110816 Poster Lundbeck 95x140 16-08-11 ECNP_VF BAT.pdf
-----------------------	--

Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Publication prévue dans un journal à comité de lecture
--	--

Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique
----------------------------	---------------------------------------

Accès aux données individuelles	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------------	---------------------------------------