SARCODO - Evaluation de la COagulopathie et de la dysfonction enDOthéliale comme facteur prédictif de la gravité de l'infection par SARS-CoV-2 /COVID19

Responsable(s) :SMADJA David, UMR-S1140 et laboratoire de recherches Biochirugicales (Fondation Carpentier)

Date de modification : 05/02/2021 | Version : 1 | ID : 73746

Général

Identification

Nom détaillé	Evaluation de la COagulopathie et de la dysfonction enDOthéliale comme facteur prédictif de la gravité de l'infection par SARS-CoV-2 /COVID19
Sigle ou acronyme	SARCODO
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CPP2020-04-048b

Thématiques générales

Domaine médical	Biologie Hématologie Maladies infectieuses
Etude en lien avec la Covid-19	Oui
Mots-clés	endothelium, facteur willebrand, COVID-19, hémostase

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	SMADJA
Prénom	David
Adresse	HEGP, Service d'hématologie, 20 rue Leblanc, 75015 Paris
Téléphone	+33613838972
Email	david.smadja@aphp.fr
Laboratoire	UMR-S1140 et laboratoire de recherches Biochirugicales (Fondation Carpentier)
Organisme	Inserm

Collaborations	
Financements	
Financements	Publique
Précisions	ANR SARCODO (Fondation de France)
Gouvernance de la base de données	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	AP-HP
Statut de l'organisation	Secteur Public
Existence de comités scientifique ou de pilotage	Non
Contact(s) supplémentaire(s)	
Email	yannick.vacher@aphp.fr
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Autres
Préciser	Base de données clinique et biologique
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Etudier la coagulopathie, la lésion vasculaire et les marqueurs de souffrance tissulaire pour caractériser l`aggravation des patients atteints du COVID-19 et permettre l'identification des populations de malades qui vont développer ou aggraver un processus thromboembolique ou microvasculaire mais également nécessiter une anticoagulation curative.
Critères d'inclusion	Patients âgés d'au moins 18 ans Hospitalisés pour suspicion de COVID-19 en service de médecine ou de réanimation. Patients bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale (hors AME) Patient ayant été informé de l'étude et ayant donné

	son consentement éclairé par écrit ou pour lequel un proche / personne de confiance a donné son accord
Type de population	
Age	Adolescence (13 à 18 ans) Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
Population concernée	Population générale
Pathologie	
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	Régional
Régions concernées par la base de données	Île-de-France
Détail du champ géographique	HEGP et Hopital Cochin
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2020
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[1000-10 000[individus
Détail du nombre d'individus	1000
Données	
Type de données recueillies	Données cliniques Données biologiques
Données cliniques, précisions	Dossier clinique Examen médical
Existence d'une biothèque	Oui
Contenu de la biothèque	Sang total Plasma

	Cellules sanguines isolées ADN
Modalités	
Pathologie suivies	
Valorisation et accès	
Valorisation et accès	
Lien vers le document	2020- Debuc et al- SCRR Covid19.pdf
Lien vers le document	2020- Smadja_Article_Angiopoietin-Covid19-Angiogenesis.pdf
Lien vers le document	2020- diehl et al- AIC-covid19.pdf
Lien vers le document	2020- Khider et al-CEC JTH.pdf
Lien vers le document	2020- Petrazzuolo et al- Oncoimmunology COVID FRP.pdf
Lien vers le document	2020- bastard et al- Science AutomAb IFN Covid.pdf
Lien vers le document	2021- Philippe_et_al-Angiogenesis-WILLEBRAND.pdf
Lien vers le document	2021- Planquette et al- TR- EP Covid.pdf
Lien vers le document	2020- Guerin et al- SCRR-Article_MultidimensionalProteomicAppro.pdf
Lien vers le document	2020- Goudot et al- tropo covid-Front Med.pdf
Accès	