

PALIERS - Cross-sectional study on pain management practices in emergency departments in France in 2010

Responsable(s) :Boccard Éric, Bristol-Myers Squibb
Schmidely Nathalie, Bristol-Myers Squibb

Date de modification : 01/01/2020 | Version : 1 | ID : 125

Général	
Identification	
Nom détaillé	Cross-sectional study on pain management practices in emergency departments in France in 2010
Sigle ou acronyme	PALIERS
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CNIL n°909281
Thématiques générales	
Domaine médical	Emergency medicine
Autres, précisions	Pain
Mots-clés	emergency, treatment for pain
Responsable(s) scientifique(s)	
Nom du responsable	Boccard
Prénom	Éric
Adresse	3, rue J. Monnier - 92500 Rueil Malmaison
Téléphone	+33 (0)1 58 83 60 00
Email	eric.boccard@bms.com
Laboratoire	Bristol-Myers Squibb
Nom du responsable	Schmidely
Prénom	Nathalie
Adresse	3, rue J. Monnier - 92500 Rueil Malmaison
Téléphone	+33 (0)1 58 83 60 00

Email	nathalie.schmidely@bms.com
Laboratoire	Bristol-Myers Squibb
Collaborations	
Financements	
Financements	Private
Précisions	Bristol-Myers Squibb
Gouvernance de la base de données	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Bristol-Myers Squibb France (BMS)
Statut de l'organisation	Secteur Privé
Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Study databases
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Not-repeated cross-sectional studies (except case control studies)
Origine du recrutement des participants	A selection of health institutions and services
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	No
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	Selection of 11 centers (feasibility). Per center, systematic sampling over 48 consecutive hours
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Describe the treatment for pain in the emergency departments in France, according to the characteristics of the pain (acute, chronic or induced) - Explore the various treatments in specific sub-groups (non-communicating patients and patients aged 65 years and older).

Critères d'inclusion	All conscious adult patients admitted to emergency departments
Type de population	
Age	Adulthood (19 to 24 years) Adulthood (25 to 44 years) Adulthood (45 to 64 years) Elderly (65 to 79 years) Great age (80 years and more)
Population concernée	Sick population
Sexe	Male Woman
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	11 Emergency departments (Paris, Lyon, Lille, Dijon, Nantes, Chateauroux, Colombes)
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2010
Année du dernier recueil	2010
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[1000-10 000[individuals
Détail du nombre d'individus	1354
Données	
Activité de la base	Data collection completed
Type de données recueillies	Clinical data Declarative data
Données cliniques, précisions	Direct physical measures Medical registration
Données déclaratives, précisions	Face to face interview
Existence d'une bibliothèque	No
Paramètres de santé étudiés	Health event/morbidity

Health care consumption and services

Consommation de soins,
précisions

Hospitalization
Medicines consumption

Modalités

Mode de recueil des données paper CRF

Suivi des participants No

Appariement avec des sources
administratives No

Valorisation et accès

Valorisation et accès

Accès

Charte d'accès aux données
(convention de mise à
disposition, format de données
et délais de mise à disposition) publications

Accès aux données agrégées Access on specific project only

Accès aux données individuelles Access on specific project only