

# ADRS (Adolescent Depression Rating Scale) - Étude transversale sur des patients adolescents : description de l'expérience dépressive de l'adolescent

Responsable(s) : Falissard Bruno, INSERM U669  
Revah-Levy Anne , INSERM U669  
Gasquet Isabelle

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 1 | ID : 4157

## Général

### Identification

Nom détaillé Étude transversale sur des patients adolescents : description de l'expérience dépressive de l'adolescent

Sigle ou acronyme ADRS (Adolescent Depression Rating Scale)

### Thématiques générales

Domaine médical Pédiatrie  
Psychologie et psychiatrie

Pathologie, précisions Dépression

Déterminants de santé Systèmes de soins et accès aux soins

Mots-clés échelle ADRS, adolescent, création, outil, validation

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Falissard

Prénom Bruno

Adresse Inserm U669 Maison de Solenn  
97 boulevard du Port Royal  
75679 Paris Cedex

Téléphone +33 (0)1 58 41 58 50

Email falissard\_b@wanadoo.fr

Laboratoire INSERM U669

Organisme INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA  
RECHERCHE MEDICALE -

Nom du responsable Revah-Levy

Prénom	Anne
Email	anne.revah-levy@ch-argenteuil.fr
Laboratoire	INSERM U669
Organisme	Centre Hospitalier V. Dupouy

Nom du responsable

Gasquet

Prénom

Isabelle

Téléphone

+33 (0)1 40 27 31 85

Email

isabelle.gasquet@pbr.ap-hop-paris.fr

Organisme

Assistance publique?hôpitaux de Paris

Collaborations

Financements

Financements

Publique

Précisions

Inserm

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur

INSERM - Institut National de Santé et Recherche Médicale

Statut de l'organisation

Secteur Public

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues d'enquêtes, précisions

Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)

Origine du recrutement des participants

Via une sélection de services ou établissements de santé

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle

Non

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon

Patients hospitalisés dans les 15 centres médicaux concernés (hors retards mentaux et psychoses)

## Objectif de la base de données

**Objectif principal** Décrire l'expérience dépressive de l'adolescent et créer un outil de mesure de l'intensité dépressive destiné spécifiquement aux adolescents de 13 à 20 ans.

**Critères d'inclusion** Patients de 13 à 20 ans hospitalisés dans les 15 centres médicaux concernés (hors retards mentaux et psychoses)

## Type de population

**Age** Adolescence (13 à 18 ans)

**Population concernée** Sujets malades

**Sexe** Masculin  
Féminin

**Champ géographique** International

**Détail du champ géographique** France, Belgique, Suisse

## Collecte

### Dates

**Année du premier recueil** 11/2003

**Année du dernier recueil** 05/2004

## Taille de la base de données

**Taille de la base de données (en nombre d'individus)** < 500 individus

**Détail du nombre d'individus** 419

## Données

**Activité de la base** Collecte des données terminée

**Type de données recueillies** Données cliniques  
Données déclaratives

**Données cliniques, précisions** Examen médical

Détail des données cliniques recueillies	Adolescent Depression Rating Scale : état émotionnel (sensation de bien être, épisodes dépressifs, perception de soi, pensées à propos de la mort,), manifestations autres (troubles du sommeil), interactions sociales à l'école, dans le travail et les loisirs, relations avec les autres
Données déclaratives, précisions	Auto-questionnaire papier Face à face
Existence d'une bibliothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Evénements de santé/morbidité Consommation de soins/services de santé
Consommation de soins, précisions	Consultations (médicales/paramédicales)
<b>Modalités</b>	
Mode de recueil des données	Pour les adolescents: the BDI 13-item version, the ADRSip (44 items). Pour les médecins: the ADRSic (11 items), the HDRS 17-item version [8,9] and the Clinical Global Impression Scale (CGI) severity scale [16] puis jugement clinique des patients (dépression, psycho-pathologie, DSM-IV)
Suivi des participants	Non
Pathologie suivies	
Appariement avec des sources administratives	Non
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Valorisation et accès</b>	
Lien vers le document	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Adolescent+Depression+Rating+Scale+%28ADRS%29%3A+a+validation+study">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Adolescent+Depression+Rating+Scale+%28ADRS%29%3A+a+validation+study</a>
Description	Publication PubMed
<b>Accès</b>	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Article : Revah-Levy A, Birmaher B, Gasquet I, Falissard B: The Adolescent Depression Rating Scale (ADRS): a validation study. BMC Psychiatry 2007; 7:2
Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique

