

# - Etude longitudinale de patients atteints de cancers digestifs/complications infectieuses liées aux cathéters veineux à site implantables

Responsable(s) :Chambrier Cécile, Unité CARMENInserm 1060/ Inra 1235 (Equipe 1)

Date de modification : 18/01/2013 | Version : 2 | ID : 5087

## Général

### Identification

Nom détaillé	Etude longitudinale de patients atteints de cancers digestifs/complications infectieuses liées aux cathéters veineux à site implantables
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	908152

### Thématiques générales

Domaine médical	Gastro-entérologie et hépatologie
Déterminants de santé	Iatrogénie
Mots-clés	cathéter veineux central, évaluer, impact, incidence, infection, mortalité

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	Chambrier
Prénom	Cécile
Adresse	104, Grande Rue de la Croisse Rouse, 69004 Lyon
Téléphone	+ 33 (0)4 72 00 15 25
Email	cecile.chambrier@chu-lyon.fr
Laboratoire	Unité CARMENInserm 1060/ Inra 1235 (Equipe 1)
Organisme	Hospices Civils de Lyon

### Collaborations

### Financements

Financements	Mixte
Précisions	Prix Société Francophone Nutrition Clinique et

## Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur Hospices Civils de Lyon (HCL)

Statut de l'organisation Secteur Public

## Contact(s) supplémentaire(s)

## Caractéristiques

### Type de base de données

Type de base de données Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues d'enquêtes, précisions Etudes longitudinales (hors cohortes)

Origine du recrutement des participants Via une sélection de services ou établissements de santé

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle Non

## Objectif de la base de données

Objectif principal L'objectif principal est d'évaluer les facteurs de risques des infections liées au cathéter veineux central et la mortalité dans les 30 jours qui suivent la survenue de l'infection chez des patients ayant un cancer digestif.  
L'objectif secondaire est d'évaluer l'impact de la sarcopénie sur l'incidence d'infection liée au cathéter veineux central et la mortalité dans les 30 jours qui suivent la survenue de l'infection chez des patients ayant un cancer digestif.

Critères d'inclusion Patients ayant un cancer digestif suivis depuis mars 2007, âge supérieur à 18 ans, chimiothérapie intraveineuse, diagnostic d'un cancer digestif primitif, pose d'une voie veineuse centrale

## Type de population

Age Adulte (19 à 24 ans)  
Adulte (25 à 44 ans)  
Adulte (45 à 64 ans)

## Personnes âgées (65 à 79 ans)

Population concernée	Sujets malades
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	Local
Régions concernées par la base de données	Auvergne Rhône-Alpes
Détail du champ géographique	Lyon
<b>Collecte</b>	
<b>Dates</b>	
Année du premier recueil	03/2007
<b>Taille de la base de données</b>	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[500-1000[ individus
Détail du nombre d'individus	525
<b>Données</b>	
Activité de la base	Collecte des données active
Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives Données paracliniques Données biologiques Données administratives
Données cliniques, précisions	Examen médical
Données déclaratives, précisions	Face à face
Données paracliniques, précisions	la présence de stomie, la localisation du cancer, le stade du cancer, les pathologies sous-jacentes, le site de pose de la voie veineuse centrale (VVC), la date de pose de la VVC, les traitements intra-veineux, la date et les causes de fin d'observation
Données biologiques, précisions	le taux d'albumine, la protéine C réactive (CRP)
Données administratives, précisions	la date de naissance

Existence d'une bibliothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Événements de santé/morbidité Événements de santé/mortalité Consommation de soins/services de santé
Consommation de soins, précisions	Hospitalisation Consultations (médicales/paramédicales) Produits de santé
<b>Modalités</b>	
Mode de recueil des données	La date d'inclusion correspond à la date de pose de la voie veineuse centrale, chaque patient est suivi pendant 12 mois maximum. Les critères de fin d'observation sont: l'infection liée au cathéter veineux central, l'arrêt de la chimiothérapie intraveineuse, l'ablation du cathéter, le transfert dans un autre hôpital ou le décès
Suivi des participants	Oui
Appariement avec des sources administratives	Non
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Valorisation et accès</b>	
Lien vers le document	<a href="http://tinyurl.com/Hal-Cancers-digestifs">http://tinyurl.com/Hal-Cancers-digestifs</a>
Description	Liste des publications dans HAL
Lien vers le document	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chambrier+C[author]+AND+cancer+AND+catheter">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chambrier+C[author]+AND+cancer+AND+catheter</a>
Description	Liste des publications dans Pubmed
<b>Accès</b>	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Publications Totally implantable central venous access port infections in patients with digestive cancer: Incidence and risk factors. Touré A, Vanhems P, Lombard-Bohas C, Cassier P, Péré-Vergé D, Souquet JC, Ecochard R, Chambrier C. Am J Infect Control. 2012 Dec;40(10):935-9. doi: 10.1016/j.ajic.2012.01.024. Epub 2012 May 26. PMID:22633131  Is diabetes a risk factor for central venous access

port-related bloodstream infection in oncological patients?

Touré A, Vanhems P, Lombard-Bohas C, Souquet JC, Lauverjat M, Chambrier C.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Aug 22.

PMID:22930406

Accès aux données agrégées

Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spécifique