

Etude longitudinale RÉPONSe - Réponse au traitement selon le nombre d'Episodes de dépressiON : étude de Suivi Epidémiologique

Responsable(s) : Crochard Anne

Date de modification : 01/06/2011 | Version : 1 | ID : 181

Général

Identification

Nom détaillé Réponse au traitement selon le nombre d'Episodes de dépressiON : étude de Suivi Epidémiologique

Sigle ou acronyme Etude longitudinale RÉPONSe

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) CNIL n°909515

Thématiques générales

Domaine médical Psychologie et psychiatrie

Déterminants de santé Produits de santé

Autres, précisions dépression, épisode dépressif majeur (EDM),

Mots-clés traitement, réponse, antidépresseur

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Crochard

Prénom Anne

Téléphone +33 (0)1 79 41 28 51

Email acro@lundbeck.com

Organisme Lundbeck

Collaborations

Financements

Financements Privé

Précisions Laboratory LUNDBECK SAS

Gouvernance de la base de

données

Organisation(s) responsable(s)
ou promoteur

Lundbeck SAS

Statut de l'organisation

Secteur Privé

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues
d'enquêtes, précisions

Etudes longitudinales (hors cohortes)

Origine du recrutement des
participants

Via une sélection de professionnels d'exercice libéral

Le recrutement dans la base de
données s'effectue dans le
cadre d'une étude
interventionnelle

Non

Informations complémentaires
concernant la constitution de
l'échantillon

Sélection des médecins généralistes : Envoi d'un mailing d'appel à participation sur la base du volontariat à un échantillon aléatoire de émédecins généralistes de France.

Tirage au sort à partir du fichier national CEGEDIM.

Sélection des patients : les 4 premiers patients consultant le médecin généraliste et répondant aux critères d'inclusion

Objectif de la base de données

Objectif principal

Comparaison de la réponse au traitement à 3 mois de patients présentant un épisode dépressif majeur (EDM) en fonction du nombre d'épisodes antérieurs d'EDM en médecine générale

Critères d'inclusion

- Patient âgé de 18 ans et plus,
- Patient présentant un EDM (critère DSM IV),
- Patient pour lequel le médecin initie un traitement antidépresseur

Type de population

Age

Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)

Personnes âgées (65 à 79 ans)
Grand âge (80 ans et plus)

Population concernée	Sujets malades
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	France métropolitaine
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2010
Année du dernier recueil	2011
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[1000-10 000[individus
Détail du nombre d'individus	10334
Données	
Activité de la base	Collecte des données terminée
Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives
Données cliniques, précisions	Dossier clinique
Données déclaratives, précisions	Auto-questionnaire papier
Existence d'une biothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Événements de santé/morbidité Qualité de vie/santé perçue
Modalités	
Mode de recueil des données	Le médecin recueille les informations cliniques et soumet l'autoquestionnaire au moment de la visite.
Suivi des participants	Oui
Détail du suivi	à l'inclusion, 1 mois et 4 mois

Appariement avec des sources administratives	Non
--	-----

Valorisation et accès

Valorisation et accès

Lien vers le document	20110816 Poster Lundbeck 95x140 16-08-11 ECNP_VF BAT.pdf
-----------------------	--

Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Publication prévue dans un journal à comité de lecture
--	--

Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique
----------------------------	---------------------------------------

Accès aux données individuelles	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------------	---------------------------------------