

DECLIC - Description du profil des patients hypertendus traités par Inhibiteurs Calciques

Responsable(s) :Millet véronique, Pfizer

Date de modification : 01/01/2018 | Version : 1 | ID : 104

Général

Identification

Nom détaillé DDescription du profil des patients hypertendus traités par Inhibiteurs Calciques

Sigle ou acronyme DECLIC

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) CNIL N°9070044

Thématiques générales

Domaine médical Cardiologie

Déterminants de santé Produits de santé

Autres, précisions hypertension

Mots-clés patient hypertendu, inhibiteurs calciques

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Millet

Prénom véronique

Adresse 23-25 avenue du Dr Lannelongue, 75668 paris cedex 14

Téléphone +33 (0)1 58 07 34 12

Email véronique.millet@pfizer.com

Laboratoire Pfizer

Collaborations

Financements

Financements Privé

Précisions Pfizer

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur Pfizer

Statut de l'organisation Secteur Privé

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues d'enquêtes, précisions Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)

Origine du recrutement des participants Via une sélection de professionnels d'exercice libéral

Critère de sélection des participants Prise de produit(s) de santé

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle Non

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon Recrutement par les médecins participants

Objectif de la base de données

Objectif principal

- Décrire le profil et la prise en charge des patients hypertendus traités par inhibiteurs calciques et leur répartition en fonction du niveau de risque cardiovasculaire tel que défini par l'HAS (Haute Autorité de Santé) 2005.
- Décrire la distribution des facteurs de risque selon des sous groupes d'âge.
- Décrire le profil des patients hypertendus sous inhibiteurs calciques selon le contrôle tensionnel.
- Décrire la stratégie thérapeutique lorsque l'hypertension n'est pas contrôlée.

Critères d'inclusion

- Patient âgé de plus de 18 ans.
- Patient vu en pratique médicale libérale courante, quel que soit le motif de la consultation.
- Patient hypertendu équilibré ou non, traité par

inhibiteur calcique en monothérapie ou en association.
- Patient informé des objectifs de l'enquête.

Type de population

Age
Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)
Personnes âgées (65 à 79 ans)
Grand âge (80 ans et plus)

Population concernée
Sujets malades

Sexe
Masculin
Féminin

Champ géographique
National

Détail du champ géographique
France métropolitaine

Collecte

Dates

Année du premier recueil
2007

Année du dernier recueil
2008

Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus)
[1000-10 000[individus

Détail du nombre d'individus
2767

Données

Activité de la base
Collecte des données terminée

Type de données recueillies
Données cliniques
Données déclaratives

Données cliniques, précisions
Dossier clinique
Examen médical

Données déclaratives, précisions
Face à face

Existence d'une bibliothèque
Non

Paramètres de santé étudiés
Consommation de soins/services de santé

| | |
|--|--|
| Consommation de soins, précisions | Consultations (médicales/paramédicales) Produits de santé |
| Modalités | |
| Mode de recueil des données | CRF papier |
| Suivi des participants | Non |
| Appariement avec des sources administratives | Non |
| Valorisation et accès | |
| Valorisation et accès | |
| Accès | |
| Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) | Contacteur le responsable scientifique |
| Accès aux données agrégées | Accès restreint sur projet spécifique |
| Accès aux données individuelles | Accès restreint sur projet spécifique |