OCSIGEN - Follow-up cohort of asthmatic patient treated with inhaled corticosteroid

Responsable(s) :Pribil Céline, Laboratoire GSK

Date de modification : 01/01/2019 | Version : 2 | ID : 165

Général

Identification

Nom détaillé	Follow-up cohort of asthmatic patient treated with inhaled corticosteroid
Sigle ou acronyme	OCSIGEN
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CNIL

Thématiques générales

Domaine médical	Pneumology
Déterminants de santé	Medicine
Mots-clés	inhaled steroids, cohort

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	Pribil
Prénom	Céline
Téléphone	+33 (0)1 39 17 90 62
Email	celine.c.pribil@gsk.com
Laboratoire	Laboratoire GSK

Collaborations

Financements

Financements	Private
Précisions	GSK laboratory

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s)	Laboratoire GSK

ou promoteur	
Statut de l'organisation	Secteur Privé
Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Study databases
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Longitudinal study (except cohorts)
Origine du recrutement des participants	A selection of health care professionals
Critère de sélection des participants	Medication(s) taken
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	No
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	GP section: The investigating physicians will be the Thalès physicians accepting to participate in the study Pneumologist section: The investigating centers for the study will be obtained by random drawing stratified over the region. The minimum survey rate allowing for representation of each of the regions is about 4%, which corresponds to a sample of 101 pneumologists in France
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Describe the conditions of use of the fluticasone and other inhaled corticosteroids in a pragmatic situation in general practice and in specialized pneumology, evaluate the severity of the asthma of patients cared for and measure the adequacy of the care with the national recommendations
Critères d'inclusion	GP section: The eligible population is defined by all of the asthmatic patients over the age of 15 years who have consulted at least twice in the previous year and in whom an inhaled corticotherapy is in progress (at least one prescription in the last six

	months). Patients defined as such who come to consult spontaneously for asthma during the period of inclusion will also be included. Refusal to participate and the association of the asthma with an OCPD are criteria for non-inclusion. Pneumologist section: Asthmatic persons cared for in liberal pneumology present in the practice of the investigators of the study and meeting the inclusion criteria
Type de population	
Age	Adolescence (13 to 18 years) Adulthood (19 to 24 years) Adulthood (25 to 44 years) Adulthood (45 to 64 years) Elderly (65 to 79 years) Great age (80 years and more)
Population concernée	Sick population
Sexe	Male Woman
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	France
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2004
Année du dernier recueil	2009
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[1000-10 000[individuals
Détail du nombre d'individus	1691
Données	
Activité de la base	Data collection completed
Type de données recueillies	Clinical data Declarative data
Données cliniques, précisions	Direct physical measures Medical registration

Données déclaratives, précisions	Paper self-questionnaire
Existence d'une biothèque	No
Paramètres de santé étudiés	Health care consumption and services
Consommation de soins, précisions	Hospitalization Medical/paramedical consultation Medicines consumption
Modalités	
Mode de recueil des données	GP section:The characteristics of the patients will be collected in historical data present in the Thalès database, then at the inclusion visit and during all of the visits occurring during the follow-up period. At each visit, the stage of the severity of the patients according to GINA clinical and therapeutic classifications will be evaluatedDuring the inclusion period, at each consultation of an eligible patient, the study will be offered to him. Where applicable, the computerized inclusion questionnaire is filled out and the patient is included in the cohort. At each consultation carried out during the follow-up period, a ""pop-up"" screen containing the follow-up questionnaire will appear on the investigator's computer screen.Pneumologist section:The conditions for the use of inhaled steroids according to the stages of severity will be described through three questionnaires: a historical questionnaire (data coming from the medical dossier of the patient), an inclusion questionnaire and a follow-up questionnaire which will be implemented in computerized format. A fourth questionnaire, self-administered pertaining to the control of the asthma, will be completed by the patient at inclusion and at each visit during the follow-up. The collection of data will be carried out on a computerized support via a secure internet site devoted to the study. The physician will directly enter the information desired into the on-line forms
Suivi des participants	Yes
Détail du suivi	GP section:Follow-up for 24 months, Pneumologist section:Follow-up for 24 months, at each new consultation carried out during the follow-up period, the pneumologist fills out the computerized on-line follow-up questionnaire
Appariement avec des sources	No

administratives	

Valorisation et accès

Valorisation et accès

Lien vers le document	http://tinyurl.com/pubmed-ocsigen
Description	Liste des publications dans Pubmed

Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Publications in progress
Accès aux données agrégées	Access on specific project only
Accès aux données individuelles	Access on specific project only