

# - PrimInject : étude transversale sur les modes et les pratiques de consommation de drogues en France

Responsable(s) : Arwidson Pierre  
Guignard Romain  
Guichard Anne

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 2 | ID : 73177

## Général

### Identification

Nom détaillé PrimInject : étude transversale sur les modes et les pratiques de consommation de drogues en France

### Thématiques générales

Domaine médical Maladies infectieuses

Déterminants de santé Addictions et toxicomanie  
Mode de vie et comportements

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Arwidson  
Prénom Pierre  
Adresse 12, rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice cedex  
Email pierre.arwidson@santepubliquefrance.fr  
Organisme Santé publique France

Nom du responsable Guignard  
Prénom Romain  
Adresse 12, rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice cedex  
Téléphone 0171801575  
Email romain.guignard@santepubliquefrance.fr  
Organisme Santé publique France

Nom du responsable Guichard  
Prénom Anne

Organisme

Université Laval, Québec

## Collaborations

Participation à des projets, des réseaux, des consortiums

Non

## Financements

Financements

Publique

Précisions

Inpes

## Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur

Santé publique France

Statut de l'organisation

Secteur Public

Existence de comités scientifique ou de pilotage

Oui

## Contact(s) supplémentaire(s)

## Caractéristiques

### Type de base de données

Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues d'enquêtes, précisions

Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle

Non

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon

Recrutement de participants via Internet

## Objectif de la base de données

Objectif principal

L'injection par voie intraveineuse est le mode de transmission majeur du VHC chez les usagers de drogues, non seulement par le partage de la seringue, mais aussi par celui du matériel de préparation (récipient, filtre, tampon, eau), possiblement souillé par le sang d'une personne

contaminée.

Selon différentes sources, on assiste depuis quelques années à des changements significatifs dans les modes et les pratiques de consommation de drogues en France, sous l'effet conjoint de la diffusion massive des traitements de substitution aux opiacés (buprénorphine haut dosage ou BHD) à partir de 1995 et de l'arrivée sur le marché d'une grande variété de stimulants, incluant la cocaïne et les drogues de synthèse.

Souvent non planifiées et pratiquées par un tiers « initiateur », les premières injections sont à haut risque de contamination pour le jeune initié, souvent peu au fait des techniques d'injection et des risques infectieux encourus et pas en contact avec les structures de première ligne.

Dans ce contexte, une enquête a été mise en place pour identifier les circonstances et les pratiques de(s) la première(s) injection(s) parmi les jeunes usagers de drogues en France. Une méthodologie utilisant internet a été développée pour permettre d'accéder et ainsi de découvrir des profils d'utilisateurs échappant aux dispositifs d'observation plus « classiques », en particulier ceux qui se trouvent socialement intégrés ou qui ne sont pas en contact avec les structures.

Critères d'inclusion	Etre âgé de plus de 15 ans. Les individus ne s'étant jamais injecté de drogues étaient redirigés vers une version courte du questionnaire.
Type de population	
Age	Adolescence (13 à 18 ans) Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans)
Population concernée	Population générale
Pathologie	
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	France
Collecte	
Dates	

Année du premier recueil Octobre 2010

Année du dernier recueil Mars 2011

### Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus) [500-1000[ individus

Détail du nombre d'individus 449 injecteurs et 455 non-injecteurs

### Données

Activité de la base Collecte des données terminée

Type de données recueillies Données déclaratives

Données déclaratives, précisions Auto-questionnaire internet

Détail des données déclaratives recueillies Données sociodémographiques, usages de substances psychoactives, pratiques et attitudes liées à la première injection, infection au VIH et VHC

Existence d'une bibliothèque Non

Paramètres de santé étudiés Événements de santé/morbidité  
Autres

Autres, précisions Usages de substances psychoactives, pratiques et attitudes liées à la première injection

### Modalités

Mode de recueil des données Internet. Promotion de l'enquête via une campagne de bannières Web, affiches déclinées en format cart-com, articles et communiqués de presse.

Procédures qualité utilisées Pré-test des outils et du questionnaire auprès d'usagers de drogues par voie intraveineuse. Vérification et nettoyage de la base de données sous Stata.

Suivi des participants Non

Pathologie suivies

Appariement avec des sources administratives Non

### Valorisation et accès

## Valorisation et accès

Lien vers le document <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23726980>

Description Pratiques liées à la première injection selon les périodes-clés de la politique de réduction des risques en France. Article publié dans Drug and Alcohol Dependence

Lien vers le document <http://www.federationaddiction.fr/actal-n10-decembre-2011-hepatites-de-reelles-avancees/>

Description La première injection au prisme de la réduction des risques. Article publié dans revue Actal de la Fédération Addiction.

## Accès

Existence d'un document qui répertorie les variables et les modalités de codage Non

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) Sur demande auprès de Pierre Arwidson, Directeur des affaires scientifiques de l'Inpes.

Accès aux données agrégées Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles Accès restreint sur projet spécifique