

# KBP-CPHG - Cohort of Patients with Primary Bronchial Lung Cancer

Responsable(s) :Grivaux Michel, Pulmonology

Date de modification : 01/01/2020 | Version : 1 | ID : 73306

## Général

### Identification

Nom détaillé Cohort of Patients with Primary Bronchial Lung Cancer

Sigle ou acronyme KBP-CPHG

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) 2000: CNIL 900019; 2010 CNIL 909479

### Thématiques générales

Domaine médical Cancer research  
Pneumology

Pathologie, précisions Primary bronchial lung cancer

Déterminants de santé Genetic  
Lifestyle and behavior  
Pollution  
Social and psychosocial factors

Mots-clés general hospitals, adenocarcinoma, bronchopulmonary cancer (BPC), patient treatment, epidemiology

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Grivaux

Prénom Michel

Adresse 6-8 rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux cedex

Email m-grivaux@ch-meaux.fr

Laboratoire Pulmonology

Organisme Meaux Hospital

### Collaborations

## Financements

Financements Mixed

Précisions Respiratory Health Research, CPHG, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chugai, GlaxoSmithKline, Lilly France, Pfizer, Pierre Fabre Oncologie, Pneumologie Développement, Roche, and Sanofi-Aventis

## Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux

Statut de l'organisation Secteur Privé

## Contact(s) supplémentaire(s)

## Caractéristiques

### Type de base de données

Type de base de données Study databases

Base de données issues d'enquêtes, précisions Cohort study

Origine du recrutement des participants A selection of health institutions and services

Critère de sélection des participants Another treatment or procedure

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle No

## Objectif de la base de données

Objectif principal The main aim is to study patient mortality at 5 years and risk factors. Secondary aims are:  
? to describe the characteristics in this patient population, their cancer and treatment methods;  
? to estimate the survival rate at 1, 4 and 5 years;  
? to compare data obtained with data from the KBP-2000-CPHG study (same study type, centre and patient recruitment methods, patient inclusion criteria and several common items in both questionnaires).

Critères d'inclusion All patients with histological and cytological BPC

diagnosed between 01 January and 31 December 2000 and 01 January and 31 December 2010. Patients monitored by the pulmonology unit in one of the general hospitals centres (GHC).

## Type de population

Age	Adulthood (19 to 24 years) Adulthood (25 to 44 years) Adulthood (45 to 64 years) Elderly (65 to 79 years) Great age (80 years and more)
-----	---

Population concernée	Sick population
----------------------	-----------------

Sexe	Male Woman
------	---------------

Champ géographique	National
--------------------	----------

Détail du champ géographique	France
------------------------------	--------

## Collecte

### Dates

Année du premier recueil	2000
--------------------------	------

Année du dernier recueil	2010
--------------------------	------

### Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[10 000-20 000[ individuals
--	-----------------------------

Détail du nombre d'individus	2000: 4,669; 2010: 7,051
------------------------------	--------------------------

### Données

Activité de la base	Data collection completed
---------------------	---------------------------

Type de données recueillies	Clinical data Declarative data
-----------------------------	-----------------------------------

Données cliniques, précisions	Direct physical measures
-------------------------------	--------------------------

Détail des données cliniques recueillies	BPC diagnostic methods (recruitment, symptoms, radiography, sampling method and sample location that led to diagnosis, date of diagnosis, anatomopathological test); functional status based on Performance Status (PS) score; BPC histological type according to World Health Organisation
--	---

classification and obtained from histological or cytological results (small-cell carcinoma, adenocarcinoma, squamous-cell carcinoma, large-cell carcinoma, bronchioloalveolar carcinoma); cancer stage at time of diagnosis based on Tumor-Node-Metastasis [TNM] clinical NSCLC classification according to the Mountain criteria; treatment strategies and initial therapy chosen by physician.

Données déclaratives, précisions

Face to face interview

Détail des données déclaratives recueillies

Social and demographic data (age, sex, socio-professional category [INSEE socio-professional categories] and suspected work-related cancer); smoking (number of pack years, duration, any smoking cessation and stop date).

Existence d'une bibliothèque

No

Paramètres de santé étudiés

Health event/morbidity  
Health event/mortality  
Health care consumption and services

## Modalités

Mode de recueil des données

By participating physicians.

Suivi des participants

Yes

Modalités de suivi des participants

Monitoring by contact with the referring doctor

Détail du suivi

Follow-up at 1, 4 and 5 years (date and cause of death of deceased patients and date of last actual contact with living patients were stated in each record).

Appariement avec des sources administratives

No

## Valorisation et accès

### Valorisation et accès

Lien vers le document

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KBP+AND+CPHG>

## Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données)

Contact the scientist in charge.

et délais de mise à disposition)

Accès aux données agrégées	Access on specific project only
----------------------------	---------------------------------

Accès aux données individuelles	Access on specific project only
---------------------------------	---------------------------------