

# SOHO-France - Cohort of Schizophrenic Patients Receiving Antipsychotic Drugs

Responsable(s) : Gasquet Isabelle

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 1 | ID : 73154

## Général

### Identification

Nom détaillé Cohort of Schizophrenic Patients Receiving Antipsychotic Drugs

Sigle ou acronyme SOHO-France

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)

CNIL

### Thématiques générales

Domaine médical Disability/handicap  
Psychology and psychiatry

Pathologie, précisions Schizophrenia

Déterminants de santé Genetic  
Iatrogenic  
Lifestyle and behavior  
Medicine

Mots-clés antipsychotic, remission, schizophrenia, relapse, treatment

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Gasquet

Prénom Isabelle

Téléphone +33 (0)1 40 27 31 85

Email isabelle.gasquet@pbr.ap-hop-paris.fr

Organisme Paris Public Hospitals

### Collaborations

### Financements

Financements Private

Précisions	Lilly France pharmaceutical laboratory
<b>Gouvernance de la base de données</b>	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Assistance publique?hôpitaux de Paris
Statut de l'organisation	Secteur Public
<b>Contact(s) supplémentaire(s)</b>	
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Type de base de données</b>	
Type de base de données	Study databases
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Cohort study
Origine du recrutement des participants	A selection of health care professionals
Critère de sélection des participants	Medication(s) taken
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	No
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	Patients were recruited by psychiatrists drawn from the LOGIMED (IMS Health) and TVF (CEGEDIM) sampling frame with layering according to activity type (private versus hospital practice or mixed) and area of practice. Each psychiatrist must recruit four patients consecutively: two patients receiving olanzapine and two patients receiving an anti-psychotic prescribed at the discretion of the treating psychiatrist from available treatment (risperidone, amisulpride, clozapine, typical oral antipsychotics and intramuscular, long-acting medication).
<b>Objectif de la base de données</b>	
Objectif principal	To provide information on patients monitored as outpatients, regardless of antipsychotic treatment received and to provide answers, especially regarding treatment adherence and remission rates, as well as relapse rates over a three-year

monitoring period.

Critères d'inclusion

Schizophrenic adult patients monitored as outpatients and randomly recruited by psychiatrists.

## Type de population

Age

Adulthood (19 to 24 years)  
Adulthood (25 to 44 years)  
Adulthood (45 to 64 years)  
Elderly (65 to 79 years)  
Great age (80 years and more)

Population concernée

Sick population

Sexe

Male  
Woman

Champ géographique

National

Détail du champ géographique

France

## Collecte

## Dates

Année du premier recueil

2001

Année du dernier recueil

2005

## Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus)

[500-1000[ individuals

Détail du nombre d'individus

964

## Données

Activité de la base

Data collection completed

Type de données recueillies

Clinical data  
Declarative data

Données cliniques, précisions

Direct physical measures

Détail des données cliniques recueillies

History of illness, previous and ongoing treatments, symptomatology (Clinical Global Impression ? Schizophrenia [CGI-SCH] scale) and a Visual Analogue Scale [VAS]). Clinical severity was measured by the CGI-SCH scale.

Données déclaratives, précisions	Face to face interview
Détail des données déclaratives recueillies	Demographic data, quality of life (EuroQol scale of five items [EQ-5D]); addictive comorbidities in the form of simple questions on past and current use of illicit substances and alcohol; social status (accommodation type, type of work activity, number of social activities, etc.)
Existence d'une bibliothèque	No
Paramètres de santé étudiés	Health care consumption and services
Consommation de soins, précisions	Medicines consumption
<b>Modalités</b>	
Suivi des participants	Yes
Détail du suivi	Follow-up at three and six months then every six months for three years.
Appariement avec des sources administratives	No
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Valorisation et accès</b>	
Lien vers le document	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162420">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162420</a>
<b>Accès</b>	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Contact the scientist in charge.
Accès aux données agrégées	Access on specific project only
Accès aux données individuelles	Access on specific project only